

УЛИЦА ПИОНИРСКА



Улица Пионирска -изглед



Објекат је грађен на регулационој линији улице, са дрвеном дводелном улазном капијом, која има светларник у горњем делу. Капија је постављена са десне стране објекта. Кућа има шест правоугаоних прозора уоквирених плитком профилацијом. Између прозора су пиластри а изнад прозора је плитка декорација. Тавански прозори су кружног облика. (режим заштите 2).



Кућа је грађена на регулационој линији улице, почетком 20. века у духу народног градитељства. Има три прозора, од којих су два крајња кибицфенстери. Кућа је грађена у комбинацији материјала (цигла, черпић). У прошлости је кров био покривен бибер црепом. Цела фасада (прозори и капија) сачувала је изворни облик. (режим заштите 2).



Кућа је грађена на регулационој линији улице, крајем 19. века . Фасада је једноставна без стилских карактеристика. Грађена је у комбинацији материјала (цигла, черпић) у духу народног градитељства. (режим заштите 2).



Кућа је грађена почетком 20. века, на регулационој линији улице, на „ бразду,, .На фасади се налазе два прозора, од којих је један кибицфенстер. Кућа је рађена у комбинацији материјала. (цигла, набој). Покривена је некада била бибер црепом. (режим заштите 2).